

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE REDONDO E CARREIRA
NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS – ADENDA N.º 6 - RETIFICAÇÃO**

Paragrafo Primeiro: Entre o **MUNICÍPIO DE LEIRIA**, NIPC 505181266, com sede no Largo da República, em Leiria e com o endereço eletrónico cmleiria@cm-leiria.pt, representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, como Primeiro Outorgante e a **UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE REDONDO E CARREIRA**, NIPC 510838103, com sede em Rua Albano Alves Pereira N.º 3 - Monte Redondo, e com o endereço eletrónico freguesiamonteredondoecarreira@gmail.com, representada pela Presidente da Junta de Freguesia, Céline Moreira Gaspar, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, como Segunda Outorgante, e para os efeitos previstos na Cláusula 1.ª do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no âmbito da execução de obras diversas, outorgado entre as partes a 08 de janeiro de 2021, e objeto da Adenda n.º 5 cuja minuta foi aprovada pela Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, em sua sessão de 14 de dezembro de 2021, sob proposta da Câmara Municipal de Leiria deliberada na sua reunião de 30 de novembro de 2021, é celebrada a retificação a este contrato, sob a forma de adenda, nos termos que se seguem:

Paragrafo Segundo: A retificação ao seu anexo I e Anexo II foi autorizada pela Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, em sua sessão de 18 de fevereiro de 2022, sob proposta da Câmara Municipal de Leiria deliberada na sua reunião de 25 de janeiro de 2022, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do mesmo anexo.

Foi igualmente presente a reunião da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira, em 24 de fevereiro de 2022 e, em conformidade com o disposto a alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º do anexo I à referida Lei, submetido à sessão da Assembleia de Freguesia, de 24 de fevereiro de 2022, para efeitos da sua autorização, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º do anexo I ao mesmo diploma legal.

Paragrafo Terceiro: A presente adenda é composta por 1 (uma) folha e 2 (dois) anexos, sendo devidamente assinada pelos seus representantes depois de declararem ter lido, compreendido e aceite o seu teor, ficando este a ser parte integrante do contrato.

[Assinatura
Qualificada]
Gonçalo Nuno
Bértolo
Gordalina Lopes

Assinado de forma digital por (Assinatura
Qualificada) Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina
Lopes
DN: cn=PT, ou=Município de Leiria, ou=Certificado
para pessoa singular - Assinatura Qualificada,
title=Presidente da Câmara Municipal de Leiria -
Informação confirmada pela Entidade de
Certificação apenas na data de emissão e que
não foi confirmada posteriormente a essa data,
serial=6076, serialNumber=10501747, cn=(Assinatura
Qualificada) Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina
Lopes
Dados: 2022.04.19 13:07:07 +01'00'

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria


Assinado por: **CÉLINE MOREIRA GASPAR**
Num. de Identificação: 12051530
Data: 2022.04.19 12:44:42+01'00'
Certificado por: **Secretaria-Geral do Ministerio da Administracao
Interna.**

Atributos certificados: **Presidente da Junta de
Freguesia de União das freguesias de Monte
Redondo e Carreira**



CARTÃO DE CIDADÃO

s Freguesias de Monte Redondo e Carreira



Anexo I - Identificação e localização das obras a executar

| Freguesia/União das Freguesias | Contrato Interadministrativo – Obras diversas 2022 |
|--|--|
| União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira | Requalificação de parte da Rua do Arieiro, Carreira Pavimentação dos seguintes arruamentos: <ul style="list-style-type: none">• Rua da Fonte - Sismaria;• Rua do Sobral (parte) - Sismaria;• Beco do "Bem-estar" - Fonte Cova;• Travessa da Capela - Fonte Cova;• Beco do Regato - Fonte Cova. Construção de jardim e requalificação do campo de futebol do Centro Escolar de Monte Redondo Bancos de Jardim para o Largo D. Pedro Castilho, Monte Redondo |

Planta de localização da Rua do Arieiro, Carreira

Planta de localização – Pavimentação dos arruamentos:

P1 – Rua da Fonte e Rua do Sobral, sitas na Sismaria;

P2 - Beco do "Bem-estar", Travessa da Capela e Beco do Regato, sitas na Fonte Cova;

Planta de localização – jardim e campo de futebol_01

Planta de localização – jardim e campo de futebol_02

Planta de localização – jardim e campo de futebol_03

Anexo II - Estudo de recursos financeiros a disponibilizar pelo Município de Leiria


| Plano | Descrição | Montante 2022 |
|----------------|--|---------------|
| 2021 I 181 | <p>Requalificação de parte da Rua do Arieiro, Carreira</p> <p>Pavimentação dos seguintes arruamentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rua da Fonte - Sismaria;• Rua do Sobral (parte) - Sismaria;• Beco do "Bem-estar" - Fonte Cova;• Travessa da Capela - Fonte Cova;• Beco do Regato - Fonte Cova. <p>Construção de jardim e requalificação do campo de futebol do Centro Escolar de Monte Redondo</p> <p>Bancos de Jardim para o Largo D. Pedro Castilho, Monte Redondo</p> | 80 033,20 € |

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO OBRAS DIVERSAS MONTE REDONDO E CARREIRA

| Lista de Preços Unitários | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|-----|----------|--------------------|
| Capítulo/Artigo | Designação | Qty. | Un. | PU | Total |
| 1 | REQUALIFICAÇÃO DE PARTE DA RUA DO ARIEIRO, CARREIRA | | | | |
| 1.1 | Movimento de Terras | | | | |
| 1.1.1 | Escavação para modulação de terreno com recurso a meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou explosivo, incluindo zonas de interseção com níveis freáticos, pavimentadas, precedida de desmatação/decapagem, com derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, empolamento, carga, transporte e descarga a aterro ou vazadouro certificado, indemnizações por depósito e se necessário corte de pavimento existente. | 56,25 | M3 | 5,66 € | 318,40 € |
| 1.2 | Pavimentação | | | | - € |
| 1.2.1 | Fresagem de pavimento em misturas betuminosas na faixa de rodagem, numa profundidade entre 3 a 5cm, incluindo o seu reaproveitamento para camadas de sub-base. | 170,00 | M2 | 4,72 € | 801,89 € |
| 1.2.2 | Sub base em zonas de alargamento com material granular britado de granulometria extensa, com 0,30m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação. | 187,50 | M2 | 7,08 € | 1 326,65 € |
| 1.2.3 | AC20 base 35/50 (MB), com 6cm de espessura média após compactação em zonas de alargamento, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa C60 B4 (ECR-1) à taxa 0,5 Kg/m ² . | 175,00 | M2 | 47,17 € | 8 254,72 € |
| 1.2.4 | AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, fresagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes, regularização das deformações existentes com betão betuminoso em piso deformado, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo. | 430,00 | M2 | 7,08 € | 3 042,45 € |
| 1.2.5 | Levantamento de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados, deverá ser executado em betuminoso com as mesmas características do pavimento envolvente. | 1,00 | UN | 43,16 € | 43,16 € |
| 1.2.6 | Fornecimento e assentamento de lancis pré-fabricados em betão, com 0,20x0,15x0,12 m, incluindo corte betuminoso, abertura de fundação, execução de fundações em betão pobre e todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução. | 75,00 | MTL | 11,32 € | 849,06 € |
| 1.2.7 | Fornecimento e assentamento de blocos de betão pré-fabricados (pavê), com 0,20x0,10x0,06 m, na cor natural (cinza), incluindo camada de pó de pedra com 0,05m, refecimento de juntas com cimento e areia fina ao traço 1:4 e todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução. | 112,50 | M2 | 13,21 € | 1 485,85 € |
| 1.3 | Rede de drenagem | | | | - € |
| 1.3.1 | Fornecimento e instalação de tubagem de ligação em PP corrugado SN8, incluindo escavação mecânica em abertura de vala em terra, terra dura, rocha branda, betão betuminoso, solocimento e betão, podendo estas ser abertas manualmente ou mecanicamente, com profundidade média de 1,50 m, com uma largura de fundo de 0,80 m, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos. Nota: Todos os danos causados por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário. O seu leito deve ser regular e isento de pedras e coberto com uma camada de 2cm de areia. Deverá ainda ser considerado o tapamento da vala com ABGE por camadas de 20cm de espessura devidamente regadas e compactadas, devendo ainda ser considerada a instalação de uma fita de sinalização plástica com a inscrição "Pluvial" a qual será implantada a uma distância de 50 cm do seu extradorso superior: | | | | - € |
| 1.3.1.1 | Com diâmetro 315mm | 75,00 | MTL | 47,17 € | 3 537,74 € |
| 1.3.2 | Execução de corpo completo de câmaras de visita, com 1,00 m de diâmetro interior, executado com anéis pré-fabricados de betão B25, com 0,10 m de espessura, incluindo cúpula tronco-cônica excêntrica com 0,74 m de altura, refecimento de juntas, com profundidade média de 2,00m. | 2,00 | UN | 169,81 € | 339,62 € |
| 1.3.3 | Fornecimento e assentamento de aros e tampas redondas para tráfego normal, não ventiladas, em câmaras de visita, em FFD, com abertura útil de 600 mm, da classe D400, conforme norma EN 124. | 2,00 | UN | 122,64 € | 245,28 € |
| 1.3.4 | Construção de caixa de sargeta completa, com altura inferior a 1,20 m, incluindo todo o movimento de terras necessário, soleira em betão simples de 300 Kg de cimento/m ³ e corpo em elementos pré-fabricados e betão, com secção interior de 0,670x0,300, ramal em tubo PP corrugado SN8 diâmetro 200, numa média de 6ml e grelha plana em FFD, com 650x350 mm, da classe C250, conforme norma EN 124, assente em caixa de sargeta. | 4,00 | UN | 169,81 € | 679,25 € |
| 1.3.5 | Execução de caixa de visita quadrada de secção 60x60x120cm, em elementos pré fabricados de betão, assente sobre camada de betão, incluindo aro e tampa em ferro fundido dútil, classe D400, normalizada de acordo com a NP 124, com inscrição Águas Pluviais, incluindo todos os trabalhos, ligações e remates necessários. | 1,00 | UN | 169,81 € | 169,81 € |
| 1.4 | Obras de arte correntes | | | | |
| 1.4.1 | Demolição e Construção de muros em alvenaria de blocos de cimento 50x20x20, com uma altura média de 1,00m, incluindo abertura de fundação, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos. Nota: Todos os danos causados por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário. Deverá ainda ser considerado, fundação contínua com 0,50 x 0,30 armada com 8 Ø10 e estribos Ø6//0,20m, pilares de travamento 5 em 5m armados com 4 Ø10 e cintas Ø6//0,20m, boeiro de 5 em 5m. Nota: Betão da classe C25/30 e aço A 400/NR. Como critério de medição será assumida a altura medida desde a fundação até ao topo (meio fio), reboco e pintura | 75,00 | M2 | 44,34 € | 3 325,47 € |
| | | Total | | | 24 419,34 € |
| 2 | Pavimentação de arruamentos | | | | |
| 2.1 | Rua da Fonte - Sismaria | | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|------|----|------------|-------------------|
| 3.1 | <p>Execução da empreitada relacionada com a Requalificação do Jardim no Centro Escolar de Monte Redondo, com área de 138m², de acordo com a planta de localização. Os trabalhos incluídos são os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Demolição do pavimento existente . Execução acabamentos (muro/lancil) e respetivo remate . Colocação de terra vegetal . Sementeira/arborização <p>Execução da empreitada relacionada com a requalificação do Campo de futebol, área de 158,4m. Os trabalhos incluídos são os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Remoção e transporte do pavimento existente a vazadouro autorizado . Preparação do pavimento para receber novo revestimento, incluindo todos os materiais, meios e trabalhos necessários à sua boa execução . Fornecimento e colocação de relvado sintético . Substituição das letras identificativas do edifício, cujo layer será fornecido no CE do procedimento. <p>Nota: O valor é meramente indicativo, tendo sido calculado de acordo com os materiais previstos,</p> | 1,00 | VG | 7 288,21 € | 7 288,21 € |
| Total | | | | | 7 288,21 € |
| 4 | Bancos de Jardim para o Largo D. Pedro Castilho, Monte Redondo | | | | |
| 4.1 | Fornecimento e colocação/aplicação de bancos de jardim em betão, tipo BA canoa VecoUrban, ou equivalente, incluindo todos os materiais meios e bens necessários à sua boa execução. | 4,00 | UN | 1 768,87 € | 7 075,47 € |
| Total | | | | | 7 075,47 € |
| Total sem IVA | | | | | 75 503,02 € |
| Total com IVA | | | | | 80 033,20 € |





Rua da Fonte

16.0

17.0

13.0

11.0





Campesino de Fútbol Centro
Escuelas de Monte Redondo

